

2022.04.29

いい感じに、働こう！

One-Bo



株式会社プラザクリエイト
東京証券取引所JASDAQ市場

Contents

- 03 プラザクリエイトについて
- 08 ニューノーマル時代の課題と
これからの働き方
- 11 One-Bo発表
- 17 製品の特徴
- 21 製品詳細
- 29 設置にあたって
- 35 お客様の声
- 37 One-Bo ショールーム

プラザクリエイトについて

数値でみるプラザクリエイト



1988年に創業し写真・映像・通信に関する事業を展開

売上高

230億円

2020年3月期 通期の実績

設立

1988年

従業員数

1,486人

(アルバイト含む)

プロダクト数

57個

国内拠点・店舗数

443拠点

市場

東証ジャスダック

1995年日本証券業協会に店頭登録
※現：東京証券取引場 JASDAQ市場に上場。

* 2020年12月時点の数値

パレットプラザ
写真プリントショップ

事業内容


つくるんです
ウッドパズル・ミニチュアハウス



SoftBankショップ
携帯電話・スマートフォン



写真・プリント関連、モバイル関連等、製造から販売まで
様々な領域で事業を展開。



新たな価値を 世の中に提案する

「みんなの広場をつくる。」

株式会社プラザクリエイト



いい感じに、働こう！

One-Bo

プラザクリエイト × Zoom 共同企画製品

ニューノーマル時代の
働き方を提案

ニューノーマル時代の課題と これからの働き方

現在、発生している問題

※「オンライン会議の実態調査」調査概要
調査方法：インターネット調査 調査期間：2020年12月16日~12月18日
調査対象：オンライン会議を実施したことがあるビジネスパーソン400人(男性336人/女性64人)

1. イヤホンボイス公害

周りでイヤホンをしてオンライン会議を

している人の声が大きくてうるさい、

迷惑だと思ったことがある。

40.75%

3. リモート漏洩

オンライン会議をしている人の声から、

具体的な個人名や会社名、企画内容など、

機密情報を聞いてしまったことがある。

20.75%

2. 会議室難民

直近半年の中で会議室が足りない、

不足している、と月に一度以上感じる。

51%

Q. 周りに人がいる場所でオンライン会議をすることに抵抗感があるか？

A. 「抵抗感がある」 68%

▼理由TOP3

1. **会議内容を聞かれたり見られたりしてはいけないと思うから**
2. 周囲の視線や音が気になるから
3. 自分の声が周囲にとって迷惑になっていると思うから

社員が、各自で対処している問題



One-Bo導入で

働く準備からの解放

- ・ 準備の時間や心配を削減し、生産性を向上。
- ・ 働きやすいオフィスをつくり、従業員満足度や採用力を向上。

One-Bo 発表



2021.01.26

新製品 One-Bo 発表

日本経済新聞 お申込み

トップ 朝刊・夕刊 ストーリー Myニュース

プラザクリエイト、オフィス向け個室ボックス Zoomと

働き方改革 + フォローする

2021年2月9日 17:31

保存



オンライン会議用個室型ボックス「One-Bo」。証明写真ボックスで培ったノウハウを活用した

フォトサービスを展開するプラザクリエイト本社は静かな環境で

日本経済新聞 プラザクリエイト、オフィス向け個室ボックス Zoomと
<https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ272PS0X20C21A100000/>

YAHOO! JAPAN ニュース

キーワードを入力

トップ 速報 ライブ 個人 オリジナル みんなの意見 ランキング

主要 国内 国際 経済 エンタメ スポーツ IT 科学 ライフ 地域

「いい感じに、働こう」。プラザクリエイトからリモート時代のパーソナル・ミーティング・ボックス「One-Bo」登場

1/27(水) 12:54 配信 0

PHILEWEB

■後手を踏むオフィスの環境改善

フォトサービスショップ「パレットプラザ」 「55ステーション」を全国展開するプラザクリエイトは、Zoom日本法人 ZVC Japanとの共同企画により、オフィスのオンライン会議にまつわる課題を解決するパーソナル・ミーティング・ボックス「One-Bo（ワンボ）」を発表。1月26日より発売を開始した。



(写真：PHILE WEB)

オンラインでの会議やコミュニケーションが当たり前となるニューノーマル時代のビジネスシーンに、“オンライン会議のための個室空間”として提案する「One-Bo」。プラザクリエイトの大島康広社長は「人が中に入る箱はありそうでなかった。いまだから、これか

Yahoo!ニュース PHILE WEB 「いい感じに、働こう」。プラザクリエイトからリモート時代のパーソナル・ミーティング・ボックス「One-Bo」登場
<https://news.yahoo.co.jp/articles/8148a1f4ad7919ce681f11b6c783ae5afebe1d5>

職場向け個室ボックス プラザクリエイト「Zoom」と企画

フォトサービス展開 同企画で、Zoomのラ...
 プラザクリエイトは、Zoomのラ...
 社は静かな環境で、Zoomのラ...
 イン会議で、Zoomのラ...
 向けの個室ボックス「One-Bo」...
 ne-Bo（ワンボ）...
 を発売した。...



オンライン会議用個室型ボックス「One-Bo」

日経MJ 2021年2月26日

1人用ウェブ会議室

プラザクリエイト オフィスに設置



1人用ウェブ会議室は、Zoomのラ...
 り、静かな環境で、Zoomのラ...
 向けの個室ボックス「One-Bo」...
 ne-Bo（ワンボ）...
 を発売した。...

日刊工業新聞 2021年2月4日

日本経済新聞 他、多数メディアに掲載

One-Bo 導入企業

ご導入いただいた企業様を、一部ご紹介いたします。（順不同）

RICOH
リコージャパン株式会社

dwango

GMO
プライムコンサルティング

国立研究開発法人
理化学研究所
横浜事業所

SUBWAY

長田廣告株式会社

AOI TYO
Holdings

MRS Ad

CUBE SYSTEM
キューブシステム

Automagi

Winスクール
もっと学びたくなる学びを

Conteride

wanbishi
ARCHIVES


KWE
近畿エクスプレス

IGES
公益財団法人
地球環境戦略研究機関

TSUZUKI
都築テクノサービス株式会社

Enjoy Car Life
JOYENL






一言でいうと

One-Bo は、
オンライン会議のための個室ボックスです。

既存のサービスで培った技術を転用し新しいプロダクトを常に模索



他社にはない

ユニークな
3つの特徴



製品の特徴

01

個室感を演出する スマートガラス

室内のボタン1つでON/OFFを切替可能。


※ 大阪市では、消防の判断により利用不可の場合があります。



02

独自デザインで 理想のOne-Boへ

ラッピング・ドアステッカーでオフィスに
合ったデザインを実現。アートモデルで
意味ある空間づくりも可能。



03

設置のための 工事不要。

個室ブースに対応したスプリンクラー
を用いて、消防法にも準拠しています。



製品詳細

One-Bo



※ディスプレイ・PC機器・チェアは標準装備ではありません。

One-Bo 1.00 (F)

サイズ	W1000×D1000×H2095(2210)mm ^(※2)
テーブル高	1000mm(奥行:330mm)
重量	約 200kg(約 210kg) ^(※2)



※ディスプレイ・PC機器・チェアは標準装備ではありません。

One-Bo 1.20 (F)

サイズ	W1200×D1200×H2095(2210)mm ^(※2)
テーブル高	700mm(奥行:500mm)
重量	約 250kg(約 260kg) ^(※2)

遮音性について

オンライン会議での自分の声や、周囲の話し声を気にする必要はありません。
(完全遮音ではなく、消防法基準に則り、92db以上のアラームの基準音圧がボックス内では65db以上で聞こえる仕様になっています。)



One-Bo 仕様

内部 (天井・壁)	スプリンクラー有タイプ: 国土交通省認定品 不燃材料認定品 NM-3951 (1) 不燃メラミン化粧板 スプリンクラー無タイプ: メラミン樹脂加工 パーティクルボード (難燃材仕上げ)
外部 (天井・壁・板)	メラミン樹脂加工パーティクルボード (難燃材仕上げ)
スマートガラス	強化ガラス (高分子分散型液晶)
本体内部音圧	65db以上 (警報音圧基準: 92db)

価格については、
営業担当者までお問い合わせください。^(※1)

※1 本体価格に加えて、設置工事費・運賃が別途かかります。
※2 () 内の数値はスプリンクラーを含めた場合の高さ(重さ)です。

設置場所によっては、消防署への設置申請と
スプリンクラーの取付が必須になります。

One-Bo Ciel



One-Bo Ciel 1.00

希望小売価格 (※1) **487,000円**
(税込535,700円)

サイズ W1000×D1000×H2095mm

テーブル高 1000mm(奥行:330mm)

重量 約190kg



One-Bo Ciel 1.20

希望小売価格 (※1) **537,000円**
(税込590,700円)

サイズ W1200×D1200×H2095mm

テーブル高 700mm(奥行:500mm)

重量 約240kg



One-Bo仕様

内部 (天井・壁)

メラミン樹脂加工パーティクルボード
(難燃材仕上げ)

外部 (天井・壁・板)

メラミン樹脂加工パーティクルボード
(難燃材仕上げ)

スマートガラス

強化ガラス (高分子分散型液晶)

設置工事費・運賃について

設置工事費

ご希望台数により別途見積もり

運賃

配送地域により別途見積もり

One-Bo Ciel は天井がない製品のため、
管轄消防署への設置申請は原則不要です。

標準装備

One-Bo 標準装備

 LED 照明	高演色 LED / 定格：リネストラ 60W 相当 5000K 定格光束 353lm 3.3W
 換気ファン	構造：金属フレーム・樹脂7枚羽根（軸流ファン）サイズ：12cm×12cm×2.5 風量：(L)1.5 / (M)1.8 / (H)2.3 M3（3段階切替） 電流：(L)0.13 / (M)0.2 / (H)0.27 A 電源：DC12V/1A
 プライベートドア	厚さ：11.88mm / 連続使用時間：80000h
 USB 付コンセント	電源 ×2 / USB 給電 ×1 定格：コンセント合計 1400W USB 5V2A
 ドアストッパー	材質：ステンレス鋼(SUS304) / 合成ゴム ヘアライン仕上げ

換気ファンについて ※ Ciel にはファンは付きません。

空気を循環させ、室内をクリアに保ちます。もちろん、換気ファンの音がオンライン会議のMTGのノイズになることはありません。

スマートガラスについて

どのタイプでもスマートガラス機能は標準で装備されています。

製品保証期間について

納品後1年間となっています。（詳細は保証書に記載しています）

スプリンクラー仕様

スプリンクラー（住宅用下方放出型自動消火装置）

器種	スプリンクラーエース SPA-5	HP-3F
薬剤質量	第三種浸潤剤入り水 5L	第3種粉末 3.0kg
総質量	約 8.7kg	約 4.8kg
基準圧力	7.5KT/ cmf 0.84MPa (20℃)	0.9MPa (20℃)
感知温度	72℃	72℃
使用温度範囲	0～+40℃ (但し有効 -5℃)	-30℃～+40℃
放射時間	約 11 秒	約 5 秒
消火対象	一般火災 (A 火災)	一般火災
評定番号	評 14-001 号	評 13-060 号



（一財）日本消防設備
安全センター評定品



消防省消防庁指定
住宅防火安心マーク

※在庫状況によりどちらかの設置となります。



総務省消防庁の定めた点検基準に則った定期的（半年に1回）な点検が必要です。

既にご契約をされている消防設備のメンテナンス業者等とご協議・調整をお願いいたします。点検には別途費用がかかる場合がございます（お客様負担）。

※スプリンクラーは、設置後の取り付け（後付け）ができません。

※Ciel にはスプリンクラーは取付できません。

One-Boの移動



ハンドフォーク等をお持ちであれば One-Bo の移動も簡単に行えます。

One-Bo 下部のカバーを外すことでご利用いただけます。

※消防署へ設置申請を提出している場合には、再申請が必要です。

オプション



ラッピング

各種カラーや木目調のデザインをご用意しています。AIデータ入稿またはデザイン作成依頼により、オリジナルのデザイン制作も可能です。

※ One-Bo設置納期とは別に1ヶ月程度の制作期間が必要です。



ドアステッカー

複数台設置時のナンバリングや企業ロゴ等、自由なデザインステッカーを作成します。

※ 制作期間は内容により異なりますので、ご相談ください。



吸音パネル

工具不要で取り外し可能。One-Bo室内での反響音が気になる方にプラスオンできるおすすめオプションです。



光触媒抗菌

LED等の屋内照明にも反応し、抗菌・抗ウイルス・消臭・防汚・防カビ効果を発揮します。

専門スタッフが伺います。(1台あたり約1時間で完了) 抗菌効果持続期間は1年間が目安です。



1.00用ハイチェア

サイズ 560~780mm (アジャスタ式)
重量 約6kg
材質 鉄・プラスチック



モニター取付金具

内部壁面へモニターの取付金具をご用意。(取付作業も実施) モニター本体はお客さまにてご準備いただけます。



消防申請代行

One-Bo設置にあたり、スプリンクラー必要有無の確認と消防署への申請、ビル管理会社への申請を代行します。

現地調査/検査立会

設置場所と搬入経路の調査、消防署の署検査時の立ち会いを行います。



お見積もりの構成について

項目	費用
One-Bo 本体	
配送費用	価格については 営業担当者へ お問い合わせ ください。
設置費用	
申請代行 ※ お客様側での実施も可能	

上記が、ご購入時に必要となる費用です。

オプション

項目
オプション各種 <small>（送料別）</small> ラッピング、ドアステッカー 吸音パネル、光触媒抗菌 ハイチェア、モニター取付金具 等
その他作業



ご購入後の費用

項目
スプリンクラー交換
その他 修繕
※ スプリンクラーは5年に1回の交換が必要 ※ 製品の保証期間は1年間となっています。

DESIGN

ラッピングオプション
(オリジナルデザイン入稿可能)

One-Bo プリントオプション カラータイプ



プリントイメージは、お客様お使いのモニター、ブラウザ設定・閲覧状況・お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますのでご了承ください。

One-Bo プリントオプション 木目調タイプ



プリントイメージは、お客様お使いのモニター、ブラウザ設定・閲覧状況・お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますのでご了承ください。

ART

One-Bo × アート
(独自ライセンス)

One-Bo アートセレクション 武田双雲モデル



文字のプリントは1面となります。ご希望の面にプリントいたします。
プリントイメージは、お客様のお使いのモニター、ブラウザ設定・閲覧状況・お部屋の照明等により
実際の商品と色味が異なる場合がございますのでご了承ください。



書道家 武田双雲

1975年、栃木県生まれ、東京理科大学理工学部卒業。3歳より書家である母・武田双葉に師事し、書の道を進む。大学卒業後、NTT入社。
約3年間の勤務を経て書道家として独立。2008年6月14日開通の東京メトロ
地下鉄副都心線、明治神宮前駅にパブリックアートとして「希望」の作品を提供。
様々な企業や個人から依頼を受け、ビジョンを書きで揮毫している。

近年は現代アーティストとして作品を発表。2019年アートチューリッヒに出席。
2020年1~2月、代官山ヒルサイドフォーラム及び日本橋三越にて、ドイツ
Gallery Dunduru 及び Artium Birmingham にて、個展開催。また、2020年9月~12
月に於いて、大塚松原画廊(京都店・心斎橋店)・GINZA SIX・伊勢丹新宿
店にて、個展を実施。書道家や日本人としてのあらゆる枠組みを超え、更なる世界
的な活躍が強く期待されている。



AP1-01



AP1-02



AP1-03

One-Bo アートセレクション 大橋滯モデル



AP2-01

プリント面の一部に作家サインが入ります。
プリントイメージは、お客様のお使いのモニター、ブラウザ設定・閲覧状況・お部屋の照明等により
実際の商品と色味が異なる場合がございますのでご了承ください。



画家 大橋滯

1993年生まれ、早稲田大学国際教養学部卒業。

幼少期より絵を描き続ける。オランダ、イギリス留学を経て、大学卒業後は経営
コンサルティング会社入社。ベンチャー企業でのPR・海外営業を経て、妊娠・
出産をきっかけに2020年より画家としてのキャリアを歩み始める。

世界30ヵ国を旅するなど人生で出会った「美しさ」を再構成し、人々にポジティブな
エネルギーや癒しを与えるアートとして表現し続ける。
「理想の空間を叶えるアート」をコンセプトに制作し、1年間でモデルルーム、ホ
テル、オフィス、個人邸宅等に250作品を展開。



AP2-02



AP2-03



AP2-04



AP2-05

設置にあたって

One-Bo^(F) 設置の流れ

One-Bo^(F)

One-Bo Ciel

1. ヒアリングシートご入力

指定のヒアリングシートに必要な項目の入力をお願いします。

2. 正式な見積もり提出

プラザクリエイトまたは販売店より、お見積書を提出します。

3. ビル管理会社、消防への申請

One-Bo設置のための必要な手続きを実施します。（代行可能）

4. 設置日決定

調整の上、設置日程を決定します。

5. ご納品

ご指定のスペースにOne-Boを設置します。

設置までの日数

ご依頼から1~2ヶ月を目安にお考えください。

大量発注の場合

ご依頼から設置完了まで
3~4ヶ月を目安に
お考えください。

One-Bo^(F) 設置にあたっての確認ポイント

One-Bo^(F)

One-Bo Ciel

項目



実施内容

ヒアリングシート記入^[SEP] (天井高、通路の幅等)

ビル管理会社への連絡、^[SEP]設置場所の資料、製品仕様の提出

消防署への連絡、届出・申請、^[SEP]設置場所の資料、製品仕様の提出

備考

ヒアリングシート記入後に正式な^[SEP]お見積書が発行されます。

お客様でしか実施できない作業（捺印等）以外は、全てプラザクリエイトが実施します。

※ 代行申請をご利用されない場合は、お客様側での実施となります。

One-Bo^(F) 申請代行について

概要

One-Bo設置のためのビル管理会社および消防署への申請手続きを代行します。

お客様側で実施いただくこと

1 ビル管理会社様への事前連絡（お客様 - ビル管理会社）

オフィスの契約者様であるお客様より、「個室ブースのメーカーであるプラザクリエイトまたはプラザクリエイトの提携先より、連絡があります」とお伝えいただけますようお願いいたします。

（事前の連絡が無い場合、ビル管理会社様が不信に思われます。）

※ プラザクリエイトが申請業務を委託する場合があります、その際は代行業務開始前にお伝えいたします。

2 図面の用意と設置位置の記入（お客様 - プラザクリエイト）

オフィス図面（天伏図）上にOne-Bo設置場所、One-Boと非常用スピーカーの距離を記載し、書類（PDFデータ）の送付をお願いします。非常用スピーカーの位置がご不明な場合は、設置場所のみを記入し、ご送付ください。

その他、消防およびビル管理会社の指示にもとづく代行が出来ない作業については、お客様をお願いいたします。

注意事項と補足

- ※ 代行申請開始後、お客様都合による注文のキャンセルは出来ません。
- ※ 申請が通らなかった場合には、注文はキャンセルいたします。その場合、申請代行の料金は不要です。
- ※ 消防からの通知書（One-Bo設置の許可が下りたときに出る書類）発行後、通常は消防署からプラザクリエイトに連絡が入り、プラザクリエイトが受け取ります。受け取った通知書は、投函式のレターパックでお客様にお送りします。

One-Bo^(F)

One-Bo Ciel



可動式ブースOne-Bo特例申請願出に

関する提出書

実施手順

- 1 「One-Bo 申請代行 情報確認（申請代行依頼）」を提出（ご注文を希望する段階）
- 2 ビル管理会社へ連絡
- 3 設置位置の記入した図面を提出
- 4 手続きを開始

One-Bo^(F) 設置場所について

One-Bo^(F)

One-Bo Ciel

設置ができない 場所

<input type="checkbox"/>	屋外
<input type="checkbox"/>	One-Boの重量がビル管理会社の定める基準を超えてしまう場合（例 フロアの耐荷重が1㎡あたり300kg以上）
<input type="checkbox"/>	避難経路上
<input type="checkbox"/>	全面ガラス窓から1m以内
<input type="checkbox"/>	天井高2400mm以下、または各消防署が設ける天井からボックスの空間基準を確保できない場合
<input type="checkbox"/>	非常用スピーカーから8m以上離れており、消防から指摘される場合（※1）
<input type="checkbox"/>	建物のスプリンクラーの散水障害になると消防から判断される場合（※1）

必要な設備

<input type="checkbox"/>	コンセント（One-Bo 1台に対して1プラグがボックス後ろから出ている）
<input type="checkbox"/>	フロアの耐荷重が1㎡あたり300kg以上
<input type="checkbox"/>	扉を開閉するスペース（ボックス入口に最低1㎡のスペースが必要）
<input type="checkbox"/>	組立スペースが設けられる場所（1台7畳ほど）

※1 スピーカー・スプリンクラーの増設により設置可能になります。

One-Bo Ciel 設置の流れ

One-Bo (F)

One-Bo Ciel

1. ヒアリングシートご入力

指定のヒアリングシートに必要な項目の入力をお願いします。

2. 正式な見積もり提出

プラザクリエイトまたは販売店より、お見積書を提出します。

3. 設置日決定

調整の上、設置日程を決定します。

4. ご納品

ご指定のスペースにOne-Boを設置します。

設置までの日数

ご依頼から2週間～1ヶ月を目安にお考えください。

大量発注の場合

ご依頼から設置完了まで
3～4ヶ月を目安に
お考えください。

お客様の声



株式会社アクセア様

One-Boはコワーキングスペースに最適。もっと多くの場所に設置されるべき。

One-Boを設置して本当に良かったです。既存のお客様からのご要望に応えることも出来ましたし、それ以上に、多くの新規のお客様が増え、継続的にご利用いただいています。

また、One-Boは導入も簡単でお店への設置も特別な工事がなく、すごくスムーズでした。One-Bo設置により、席数数は若干減ってしまったものの、One-Boを利用するお客様が多く、日々このような個室ボックスの需要の高さを実感しています。



株式会社GMOプライツコンサルティング様

オンライン会議の環境が整い、現在は常に誰かがOne-Boを使用している状態

完全防音ではないとのことと心配していた遮音性ですが、オンライン会議をするにあたっての防音性能は十分だと感じました。集中できる環境はしっかり整います。ボックス内は白一色なので映像に写る背景にも清潔感があります。

One-Boを設置してからしばらく経ちましたが、現在ほどの時間帯でも常に誰かが使用している状況です。会議室不足の問題は解消され、オンライン会議スペース確保のためのスケジュール調整をしなくてよかったこともあり、「オフィス内のスペースを効率よく活用できている」と社員にも好評です。




武藤工業株式会社様

会議やMTGの質がかなり上がるので、費用対効果はとても良い。

個人の消費者感覚ですと50万~60万と言われたら、値段としては高いと思いますが、オフィスに設置されることによってもたらされる利益のことを考えると、決してすごく高いとは思いません。企業や組織という視点で考えると、会議やMTGの質がかなり上がるので、むしろ安いほうかなと私は思います。

また、オンライン会議を実施するための個室ミーティングボックスは他社製品でもいくつかありますが、One-Boは其中でも圧倒的に低価格ですし、必要な機能はしっかり揃っていると感じています。費用対効果という点で考えると、とても良いものではないかと思えますね。

One-Bo ショールーム



TOKYO

プラザクリエイト 本社オフィス
※ 事前にご予約をお願いいたします。

〒104-6027
東京都中央区晴海一丁目8番10号
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー X 棟 27階

Google Map

※ 勝どき駅（大江戸線）より徒歩約8分

<https://goo.gl/maps/52bvPmwe4ezAPW8x8>





OSAKA

NEW WORK PLAZA 「One-Labo」
※ 事前にご予約をお願いいたします。

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜一丁目3番14号
リバーポイント北浜 1階 ※ 北浜駅（京阪/堺筋線）より徒歩約2分

Google Map
<https://goo.gl/maps/QE21d8hpbDa4cApW8>



いい感じに、働こう！

One-Bo

お問い合わせは、お電話または
Webサイトよりお願いいたします。

株式会社 プラザクリエイト

0120-008-286

11:00-18:00 ※ 土日祝日・夏季休暇・年末年始を除く



One-Bo
Webサイト
<https://www.one-bo.com>