

いい感じに、働こう！

One-Bo



株式会社プラザクリエイト本社
(東京証券スタンダード市場)
取扱い 株式会社プラザクリエイト



いい感じに、働こう！

One-Bo

プラザクリエイト × Zoom 共同企画製品

ニューノーマル時代の
働き方を提案

One-Bo が解決する課題

※「オンライン会議の実態調査」調査概要
調査方法：インターネット調査 調査期間：2020年12月16日~12月18日
調査対象：オンライン会議を実施したことのあるビジネスパーソン400人(男性336人/女性64人)

1. イヤホンボイス公害

周りでイヤホンをしてオンライン会議を

している人の声が大きくてうるさい、

迷惑だと思ったことがある。

40.75%

3. リモート漏洩

オンライン会議をしている人の声から、

具体的な個人名や会社名、企画内容など、

機密情報を聞いてしまったことがある。

20.75%

2. 会議室難民

直近半年の中で会議室が足りない、

不足している、と月に一度以上感じる。

51%

Q. 周りに人がいる場所でオンライン会議することに抵抗感があるか？

A. 「抵抗感がある」 68%

▼理由TOP3

1. 会議内容を聞かれたり見られたりしてはいけないと思うから
2. 周囲の視線や音が気になるから
3. 自分の声が周囲にとって迷惑になっていると思うから



一言でいうと
One-Bo は、
オンライン会議のための個室ボックスです。

製品詳細

One-Bo
Acoustic

パーティションブース

手軽に設置！
レイアウト自在でしっかり吸音



One-Bo
Ciel

消防申請不要
集中ブース

One-Boの消防申請不要モデル
開放感たっぷりの集中スペース



One-Bo

クローズブース

スマートガラス機能で個室感を演出！
ラッピングオプションでオフィスに合わせたデザインが可能



One-Bo
Plus

フルクローズブース

吸音性能がプラス！
省スペースながら心地よい室内を実現



One-Bo Acoustic



One-Bo Acoustic W900 HIGH TYPE

希望小売価格 (※1) **455,250**円
(税込500,775円)

サイズ W960×D930×H2060mm

テーブル高 1000mm(奥行:300mm)

重 量 約58kg



One-Bo Acoustic W900 LOW TYPE

希望小売価格 (※1) **412,650**円
(税込453,915円)

サイズ W960×D930×H1560mm

テーブル高 720mm(奥行:400mm)

重 量 約50kg



One-Bo Acoustic W600 LOW TYPE

希望小売価格 (※1) **300,850**円
(税込330,935円)

サイズ W660×D630×H1560mm

テーブル高 720mm(奥行:400mm)

重 量 約40kg



設置までの日数

ご依頼から2週間～1か月を
目安にお考えください。

設置時間 1台約1時間

One-Bo Acoustic 仕様

内部・外部（壁） 総厚30mm吸音フェルトボード
（Felmenon）

※高密度の特殊フェルトボードが反響音を抑え優れた吸音効果を発揮します。

※1 本体価格に加えて、設置工事費・運賃が別途かかります。
製品の組み合わせによって価格が変わります。

One-Bo Acoustic は四方が囲われていない
製品のため、管轄消防署への設置申請は原
則不要です。

One-Bo Ciel



One-Bo Ciel 1.00

希望小売価格 (※1)	487,000 ^円 (税込535,700円)
サイズ	W1000×D1000×H2095mm
テーブル高	1000mm(奥行:330mm)
重 量	約190kg



One-Bo Ciel 1.20

希望小売価格 (※1)	537,000 ^円 (税込590,700円)
サイズ	W1200×D1200×H2095mm
テーブル高	700mm(奥行:500mm)
重 量	約240kg



設置までの日数

ご依頼から2週間～1か月を
目安にお考えください。

設置時間 1台約2時間

One-Bo Ciel 仕様

内部（天井・壁）	メラミン樹脂加工パーティクルボード （難燃材仕上げ）
外部（天井・壁・板）	メラミン樹脂加工パーティクルボード （難燃材仕上げ）
スマートガラス	強化ガラス（高分子分散型液晶）

※1 本体価格に加えて、設置工事費・運賃が別途かかります。

One-Bo Cielは天井がない製品のため、
管轄消防署への設置申請は原則不要です。

One-Bo



※ディスプレイ・PC機器・チェアは標準装備ではありません。

One-Bo 1.00

希望小売価格 (※1)

オープン価格

サイズ W1000×D1000×H2210(本体:2095※2)mm

テーブル高 1000mm(奥行:330mm)

重 量 約210(200※2)kg



※ディスプレイ・PC機器・チェアは標準装備ではありません。

One-Bo 1.20

希望小売価格 (※1)

オープン価格

サイズ W1200×D1200×H2210(本体:2095※2)mm

テーブル高 700mm(奥行:500mm)

重 量 約260(250※2)kg



設置までの日数

ご依頼から1か月半～2か月を目安にお考えください。

設置時間 1台約2時間

One-Bo 仕様

内部（天井・壁）	スプリンクラー有タイプ：国土交通省認定品 不燃材料認定品 NM-3951（1）不燃メラミン化粧板
	スプリンクラー無タイプ：メラミン樹脂加工 パーティクルボード（難燃材仕上げ）
外部（天井・壁・板）	メラミン樹脂加工パーティクルボード （難燃材仕上げ）
スマートガラス	強化ガラス（高分子分散型液晶）
本体内部音圧	65db以上（警報音圧基準：92db）

※1 本体価格に加えて、設置工事費・運賃が別途かかります。
※2 スプリンクラー無しタイプの全高・重量です。

設置場所によっては、消防署への設置申請と
スプリンクラーの取付が必須になります。

One-Bo Plus Single TYPE



One-Bo Plus Single TYPE

希望小売価格 (※1)

オープン価格

カラー

Black / White

サイズ

W984×D984×H2250(本体:2129)mm

テーブル高 (※2)

720 / 1000mm(奥行:330mm)

重 量

約180kg



設置までの日数

ご依頼から1か月半～2か月を目安にお考えください。

設置時間

1台約1時間

One-Bo Plus 仕様

本体	スチールメラミン焼き付け塗装仕上げ
内装パネル	グラスウールボード不燃クロス貼り
本体内部音圧	65db以上（警報音圧基準：92db）

※1 本体価格に加えて、設置工事費・運賃が別途かかります。
※2 テーブル高720mmと1000mmをお選びいただけます。ご発注時にご指定ください。

設置場所によっては、消防署への設置申請と
スプリンクラーの取付が必須になります。

One-Bo Plus Double TYPE



One-Bo Plus Double TYPE

希望小売価格 (※1)

オープン価格

カラー	Black / White
サイズ	W2000×D1060×H2250(本体:2129)mm
テーブル高	720mm(奥行:550mm)
重 量	約280kg



設置までの日数

ご依頼から1か月半～2か月を目安にお考えください。

設置時間 1台約3時間

One-Bo Plus 仕様

本体	スチールメラミン焼き付け塗装仕上げ
内装パネル	グラスウールボード不燃クロス貼り
本体内部音圧	65db以上（警報音圧基準：92db）

※1 本体価格に加えて、設置工事費・運賃が別途かかります。

設置場所によっては、消防署への設置申請とスプリンクラーの取付が必須になります。

オプション

※製品により対象オプションが異なります。予めご了承ください。



ラッピング

各種カラーや木目調のデザインをご用意しています。
AIデータ入稿またはデザイン作成依頼により、オリジナルの
デザイン制作も可能です。

※ One-Bo設置納期とは別に1ヶ月程度の制作期間が必要です。



ドアステッカー

複数台設置時のナンバリングや企業ロゴ等、自由なデザイン
ステッカーを作成します。

※ 制作期間は内容により異なりますので、ご相談ください。



吸音パネル

工具不要で取り外し可能。
One-Bo 室内での反響音が気になる方にプラスオンできる
おすすめオプションです。



光触媒抗菌

LED等の屋内照明にも反応し、抗菌・抗ウイルス・消臭・防汚
・防カビ効果を発揮します。

専門スタッフがお伺いします。（1台あたり約1時間で完了）
抗菌効果持続期間は1年間が目安です。



ハイチェア

カラー	ブラック / ブラウン
サイズ	SH 630～830mm （アジャスタ式）
重量	約10kg
材質	スチール・合成皮革・曲 げ成型合板



壁掛けディスプレイ

内部壁面へモニターの取付金具
をご用意。（取付作業も実施）
モニター本体はお客さまにて
ご準備いただきます。



消防申請代行

One-Bo設置にあたり、
スプリンクラー必要有無の確認
と消防署への申請、ビル管理会社
への申請を代行します。



現地調査 / 検査立会

設置場所と搬入経路の調査、
消防署の署検査時の立ち会いを
行います。

設置ができない
場所

☐	屋外
☐	One-Boの重量がビル管理会社の定める基準を超えてしまう場合（例 フロアの耐荷重が1㎡あたり300kg以上）
☐	避難経路上
☐	全面ガラス窓から1m以内
☐	天井高2400mm以下、または各消防署が設ける天井からボックスの空間基準を確保できない場合
☐	非常用スピーカーから8 m以上離れており、消防から指摘される場合（※1）
☐	建物のスプリンクラーの散水障害になると消防から判断される場合（※1）

必要な設備

☐	コンセント（One-Bo 1 台に対して1プラグがボックス後ろから出ています）
☐	フロアの耐荷重が1㎡あたり300kg以上
☐	扉を開閉するスペース（ボックス入口に最低 1 ㎡のスペースが必要）
☐	組立スペースが設けられる場所（1台7畳ほど）

※1 スピーカー・スプリンクラーの増設により設置可能になります。
※製品や場所によって異なる場合がございます。

お客様の声

One-Bo 導入企業

ご導入いただいた企業様を、一部ご紹介いたします。（順不同）

RICOH
リコージャパン株式会社

dwango

GMO
BRAND SECURITY

国立研究開発法人
理化学研究所
横浜事業所

SUBWAY

長田廣告株式会社

AOI TYO
Holdings

mRS Ad

CUBE SYSTEM
株式会社 キューブシステム

Automagi

もっと学びたくなる学びを
Winスクール

Conteride

NEX NIPPON
EXPRESS
NXワンビシアーカイブズ

KWE
近鉄エクスプレス

IGES
公益財団法人
地球環境戦略研究機関

TSUZUKI
都築テクノサービス株式会社

Enjoy Car Life
JOYENL



SHARP
シャープマーケティングジャパン株式会社

S
栃木県・佐野市役所

Shizu
tetsu
街にいろどりを。人にときめきを。

ふれあい清流文化都市
埼玉県 日高市

肌を治すチカラ
MUHI

オフィスコム

ECG-KOKUSAI

BANDAI NAMCO
Bandai Namco Studios Inc.


フォレスト出版株式会社
FOREST, Publishing Co., Ltd.

株式会社北海道日立システムズ

NE | **NISSHO**
ELECTRONICS



高知県黒潮町



株式会社バンダイナムコスタジオ 様

使い勝手の良さから10台の導入を決断

最終的にOne-Boを購入した決め手は3点あります。1点目は使い勝手のよさです。鍵が付いていないので、社員が手軽に使用できるのではないかと考えました。2点目は室内の広さです。企業柄、モニターの使用や、資料を広げることが多いため、室内のスペースを重視していました。そして、3点目はスマートガラスなどを含めた標準装備などの仕様面と価格のバランスがとてもよかったことです。

最終的には10台の導入を決断しました。導入後は、当初の想定通り短めのオンライン会議で利用している社員が多く見られます。「急なオンライン会議でも、手軽に使用できる」と社内でも好評です。




埼玉県・日高市役所 様

ロコミで広がり、すべての課が使用するほどに

庁内のシステムで予約管理をしていますが、毎日埋まっている状態です。導入当初は、遠慮する人もいて稼働率が低かったのですが、徐々にロコミで評判になり、今ではほぼ全ての課の職員が使用しています。使用している職員からもスマートガラス機能、オンライン越しでも表情を綺麗に映してくれる白一面の明るい照明が好評です。

導入前は庁内に受け入れられるか不安でしたが、毎日使用されているOne-Boを見て、導入して本当に良かったと感じています。



静岡鉄道株式会社 様

省スペースでも設置可能なサイズ感


既存のコワーキングスペースのため、設置可能スペースが限られており、「サイズ感」が重要でした。One-Boは他社製品に比べて、コンパクトで限られたスペースにも設置が可能です。ぴったりの個室ブースを見つけられたときは、すごく嬉しかったことを覚えています。その他にも「安全性（耐震性）」と「低価格」も検討項目にあり、全てに一番合致していたのがOne-Boでした。

簡単にオンラインミーティングができる場所を増やし、働きやすい環境整備ができたこともOne-Boを導入して良かった点です。「オンラインミーティング時にも安心して使え、仕事に集中できるようになった」というお声もいただきました。

One-Bo ショールーム



TOKYO



プラザクリエイト 本社オフィス
※ 事前にご予約をお願いいたします。

〒104-6027
東京都中央区晴海一丁目8番10号
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX棟 27階

Google Map ※ 勝どき駅（大江戸線）より徒歩約8分
<https://goo.gl/maps/52bvPmwe4ezAPW8x8>



OSAKA



NEW WORK PLAZA 「One-Labo」
※ 事前にご予約をお願いいたします。

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜一丁目3番14号
リバーポイント北浜 1階

Google Map ※ 北浜駅（京阪/堺筋線）より徒歩約2分
<https://goo.gl/maps/QE21d8hpbDa4cApW8>

いい感じに、働こう！

One-Bo

お問い合わせは、お電話または
Webサイトよりお願いいたします。

株式会社 プラザクリエイト

0120-008-286

11:00-18:00 ※ 土日祝日・夏季休暇・年末年始を除く



One-Bo
Webサイト
<https://www.one-bo.com>